

# TILE BOOK

**X**CLUSIV  
CERAMICA

/ MATTONCINI  
BRICKS

# SUBWAY

**GRES PORCELLANATO** PORCELAIN STONEWARE

# SUBWAY


GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

**NON RETTIFICATO**  
NOT RECTIFIED



**10x20**  
4"x8"


**BATTISCOPIA**  
SKIRTING




**6,5x20**  
3"x8"

**SCHEMI DI POSA**  
LAYING SKETCH


SPINA DIAGONALE




SFALSATA




STUOIA




SFALSATA







DRITTA



SFALSATA



IMBALLI PACKAGING								 <b>DIGITAL PRINT</b>
formati sizes	spessore (mm) thickness (mm)	pz pcs	m <sup>2</sup> sqm	kg	sc box	m <sup>2</sup> sqm	kg	numero grafiche number of pattern
<b>10x20 4"x8"</b>	10	40	0,8	15,00	84	67,20	1260	<b>32</b>
<b>battiscopa skirting</b>								
<b>6,5x20 3"x8"</b>	-	20	-	6,00	-	-	-	-

FLOOR



WALL



R9



V3




SAND



SILVER





GRAPHITE







# SUBWAY

 **SUBWAY** | SILVER 10x20  
 **ORIGINI** | SLATE GREY MIX HEXAGON 20x34,6







 **SUBWAY** | MIX 10x20  
 **SUBWAY** | SILVER 10x20 | GRAPHITE 10x20



# CARATTERISTICHE TECNICHE


## TECHNICAL FEATURES

**GRES PORCELLANATO SMALTATO**  
CERAMIC STONEWARE GLAZED

**GRUPPO DI APPARTENENZA:**  
SPECIFIC GROUPING:

**EN 14111 APPENDICE G BIa GL**

SIMBOLOGIA	CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO XCLUSIVE	VALORE PRESCRITTO	METODO DI PROVA
SYMBOLGY	FEATURES	UNIT OF MEASUREMENT	XCLUSIVE MEAN VALUE	PRESCRIBED VALUE	TEST METHOD
	<b>DIMENSIONE LATI</b> DIMENSIONS-LENGHT AND WIDTH	%	<b>CONFORME</b> CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	<b>RETTILINEITÀ DEI LATI</b> SIDE STRAIGHTNESS	%	<b>CONFORME</b> CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	<b>ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI</b> CORNER SQUARENESS	%	<b>CONFORME</b> CONFORM	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	<b>PLANARITÀ</b> FLATNESS	%	<b>CONFORME</b> CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS	%	<b>CONFORME</b> CONFORM	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	%	<b>CONFORME</b> CONFORM	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	<b>SFORZO DI ROTTURA</b> BREAKING STRENGHT	N	<b>CONFORME</b> CONFORM	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	<b>MODULO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	N/mm <sup>2</sup>	<b>CONFORME</b> CONFORM	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE	-	<b>CONFORME</b> CONFORM	RICHIESTA REQUIRED	UNI EN ISO 10545-11
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	-	<b>CONFORME</b> CONFORM	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14



**TUTTE LE COLLEZIONI  
XCLUSIVE**

ALL THE XCLUSIVE  
COLLECTIONS

**/ CEMENTINE**

**CEMENT TILES**

RE\_STYLE  
ELEMENT  
RETRÒ  
MYSTIQUE  
PAINT  
AMARCORD

**/ EFFETTO MARMO**

**MARBLE LOOK**

COLOSSEUM  
ORIGINI

**/ EFFETTO CEMENTO**

**CONCRETE LOOK**

REWIND  
XTREME  
ADANA  
LAST MINUTE  
HABITAT  
STREET

**/ EFFETTO PIETRA**

**STONE LOOK**

PIETRA LUNARE  
ARTIC  
ALPEN  
GREY STONE  
ORIGINI  
QUARZITE  
ASPEN  
EUROPA

**/ MOSAICI**

**MOSAICS**

MUSE

**/ MATTONCINI**

**BRICKS**

COLOR TREND  
OLD TREND  
COUNTRY  
SUBWAY

**/ EFFETTO LEGNO**

**WOOD LOOK**

GLAMOUR  
DEK  
WOOD TREND  
FOREST WOOD  
BRAZILIAN WOOD  
BOIS  
ESSENZE  
PLANK  
SALOON  
PLANET  
AXE  
TUDOR  
SBIANCATO  
WILD  
JUNGLE  
ORIGINAL BARK  
VINTAGE  
CARBONARA

# TILE BOOK



by **Batix** Import Export Srl

Via Ghiarola Nuova, 116  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

[www.xclusiveceramica.com](http://www.xclusiveceramica.com)  
[info@xclusiveceramica.com](mailto:info@xclusiveceramica.com)

